

Ulotka dla pacjenta

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

Viburcol compositum

czopki

Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi

Skład:

1 czopek (1,1 g) zawiera:

Substancje czynne: Chamomilla recutita D4 1,1 mg, Atropa bella-donna D4 1,1 mg, Plantago major D4 1,1 mg, Pulsatilla pratensis D4 2,2 mg, Calcium carbonicum Hahnemanni D8 4,4 mg.

Substancje pomocnicze: tłuszcz obojętny.

Zawartość leku w opakowaniu: 12 lub 60 czopków.

Podmiot odpowiedzialny:

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg- Str. 2-4,

76532 Baden-Baden, Niemcy

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Viburcol compositum i w jakim celu się go stosuje
2. Zanim zastosuje się lek Viburcol compositum
3. Jak stosować lek Viburcol compositum
4. Możliwe działania niepożądane
5. Przechowywanie leku Viburcol compositum
6. Inne konieczne informacje dotyczące leku Viburcol compositum

1. Co to jest lek Viburcol compositum i w jakim celu się go stosuje

Viburcol compositum czopki, jest lekiem homeopatycznym stosowanym wspomagająco w stanach niepokoju u niemowląt i małych dzieci przebiegających z gorączką lub bez gorączki, występujących w przebiegu np. ząbkowania, kolki niemowlęcej lub przeziębienia.

2. Zanim zastosuje się lek Viburcol compositum

Nie stosować w przypadku stwierdzonej nadwrażliwości na rumianek (*Chamomilla recutita*) lub rośliny z rodziny złożonych (*Compositae/Asteraceae*).

Stosowanie leku Viburcol compositum u dzieci:

Dzieci powyżej 6 roku życia:

1 czopek 2 razy dziennie doodbytniczo.

O dawkowaniu u dzieci poniżej 6 roku życia decyduje lekarz.

Ciąża i karmienie piersią:

Produkt nie jest przeznaczony do stosowania u kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią.

Stosowanie innych leków:

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane były bez recepty.

Interakcje z innymi lekami nie są znane.

3. Jak stosować lek Viburcol compositum

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, należy stosować następujący schemat dawkowania:

Dzieci powyżej 6 roku życia:

zwykle po 1 czopku 2 razy dziennie doodbytniczo.

O dawkowaniu u dzieci poniżej 6 roku życia decyduje lekarz.

W przypadku zażycia większej dawki leku Viburcol compositum niż zalecana:

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W przypadku pominięcia dawki leku Viburcol compositum:

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Viburcol compositum czopki może powodować działania niepożądane.

W rzadkich przypadkach mogą pojawić się skórne reakcje alergiczne lub biegunka.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych należy zaprzestać przyjmowania leku i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

5. Przechowywanie leku Viburcol compositum

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 30°C, nawet przez krótki czas, ponieważ może to spowodować zmiękczenie i rozpuszczenie masy czopka.

6. Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego w Polsce:

Heel Polska Sp. z o.o.
ul. Poleczki 21, 02-822 Warszawa
tel. 022 545 07 15

Logo firmy: **-Heel**

Data zatwierdzenia tekstu ulotki: *miesiąc/rok*

11.08.2009

Kod opakowania: