

Ulotka dla pacjenta

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Hepeel N ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

- Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli objawy choroby nie ustąpią lub nasilą się.

Hepeel N**tabletki**

Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi

Skład:

1 tabletką zawiera:

Substancje czynne: Silybum marianum D2 15 mg, Lycopodium clavatum D3 30 mg, Cinchona pubescens D3 30 mg, Myristica fragrans D4 30 mg, Citrullus colocynthis D6 90 mg, Veratrum album D6 60 mg, Chelidonium majus D6 30 mg, Phosphorus D6 15 mg

Substancje pomocnicze: stearynian magnezu.

Zawiera laktozę.

Zawartość leku w opakowaniu: 50 lub 250 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny:

Heel Polska Sp. z o.o.

ul. Poleczki 21

02-822 Warszawa, Polska

Miejsce wytwarzania:

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg -Str. 2-4,

76532 Baden-Baden, Niemcy

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Hepeel N i w jakim celu się go stosuje
2. Zanim zastosuje się lek Hepeel N
3. Jak stosować lek Hepeel N
4. Możliwe działania niepożądane
5. Przechowywanie leku Hepeel N
6. Inne konieczne informacje dotyczące leku Hepeel N

1. Co to jest lek Hepeel N i w jakim celu się go stosuje

Hepeel N tabletki jest lekiem homeopatycznym stosowanym wspomagająco w leczeniu łagodnych zaburzeń czynności wątroby i pęcherzyka żółciowego takich jak: wzdęcia, brak apetytu, niestrawność.

2. Zanim zastosuje się lek Hepeel N

Nie stosować przy nadwrażliwości na chininę.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na Ostropest plamisty (*Silybum marianum*) lub inne rośliny z rodziny złożonych (*Compositae/Asteraceae*).

Lek zawiera laktozę. Pacjenci, u których stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów powinni skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku Hepeel N u dzieci:

Lek nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci.

Ciąża i karmienie piersią:

Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Stosowanie innych leków:

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane były bez recepty.

Interakcje z innymi lekami nie są znane.

3. Jak stosować lek Hepeel N

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, należy stosować następujący schemat dawkowania:

Dorośli: zwykle po 1 tabletkę 3 razy dziennie.

Tabletki należy powoli rozpuścić w ustach.

Lek należy przyjmować pomiędzy posiłkami.

Nie przekraczać zalecanej dawki.

W przypadku zażycia większej dawki leku Hepeel N niż zalecana:

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W przypadku pominięcia dawki leku Hepeel N:

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn:

Brak danych.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek Hepeel N tabletki może powodować działania niepożądane.

W rzadkich przypadkach mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości takie jak reakcje skórne lub gorączka. W takich wypadkach należy zaprzestać przyjmowania leku i natychmiast powiadomić lekarza. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych należy poinformować o nich lekarza.

5. Przechowywanie leku Hepeel N

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6. Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego:

Heel Polska Sp. z o.o.
ul. Poleczki 21
02-822 Warszawa, Polska
tel.: 022 545 07 15

Logo firmy: **-Heel**

Data zatwierdzenia tekstu ulotki: *miesiąc/rok*

15.02.2010 r.

Kod opakowania: