

## ULOTKA DLA PACJENTA

**Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.**

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Vomitusheel ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

- Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Jeżeli objawy nasilą się, nie ustąpią lub pojawią się nowe niepokojące objawy należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

### Vomitusheel

#### Krople doustne, roztwór

#### Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi

##### **Skład:**

##### Substancje czynne:

100 g kropli zawiera: Cephaelis ipecacuanha D4 10 g; Aethusa cynapium D4 10 g; Strychnos nux - vomica D4 10 g; Apomorphinum hydrochloricum D6 15 g; Colchicum autumnale D6 25 g; Strychnos ignatii D6 30 g

Lek zawiera 35% (v/v) etanolu.

**Zawartość leku w opakowaniu:** 30 ml

##### **Podmiot odpowiedzialny:**

Biologische Heilmittel Heel GmbH  
Dr.Reckeweg Strasse 2-4,  
76532 Baden-Baden, Niemcy

##### **Spis treści ulotki:**

1. Co to jest lek Vomitusheel i w jakim celu się go stosuje
2. Zanim zastosuje się lek Vomitusheel
3. Jak stosować lek Vomitusheel
4. Możliwe działania niepożądane
5. Przechowywanie leku Vomitusheel
6. Inne konieczne informacje dotyczące leku Vomitusheel

### **1. Co to jest lek Vomitusheel i w jakim celu się go stosuje**

Vomitusheel, krople doustne, roztwór; jest lekiem homeopatycznym stosowanym wspomagająco w nudnościach.

Jeżeli wymienionym objawom towarzyszy gorączka i/lub dolegliwości bólowe w jamie brzusznej, niedawno miało miejsce zranienie lub, jeżeli objawy pogorszą się lub nie ustąpią w ciągu 24 godzin, należy zasięgnąć porady lekarskiej

### **2. Zanim zastosuje się lek Vomitusheel**

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku oraz w ciąży.

Nie stosować leku u osób uzależnionych od alkoholu, ponieważ w swoim składzie zawiera etanol.

Ze względu na zawartość etanolu nie zaleca się stosowania u kobiet w ciąży, karmiących, dzieci oraz pacjentów z chorobami wątroby lub padaczką.

Lek zawiera 35% etanolu (alkoholu), co stanowi 150 mg/dawkę (10 kropli). Jest to równoważne 3 ml piwa lub 1,3 ml wina. (Jako przelicznik przyjęto piwo zawierające 5% alkoholu oraz wino zawierające 12% alkoholu).

Lek nie jest przeznaczony do długotrwałego stosowania. W przypadku wątpliwości należy poradzić się lekarza.

#### **Stosowanie leku u dzieci:**

Ze względu na brak danych nie zaleca się stosowania u dzieci do 12 lat.

#### **Ciąża:**

Nie stosować w czasie ciąży.

#### **Karmienie piersią:**

Ze względu na brak danych nie zaleca się stosowania u kobiet karmiących piersią.

#### **Stosowanie innych leków:**

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane były bez recepty.

Interakcje z innymi lekami nie są znane.

#### **Wpływ na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn**

W zalecanych dawkach nie stwierdzono wpływu, należy jednak uwzględnić fakt, iż lek zawiera niewielką ilość etanolu.

### **3. Jak stosować lek Vomitusheel**

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej należy stosować następujący schemat dawkowania:

#### **Dorośli i dzieci powyżej 12 lat:**

Po 10 kropli do 3 razy dziennie (10 kropli odpowiada ok. 0,5ml)

#### **W przypadku zażycia większej dawki leku Vomitusheel niż zalecana:**

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

### **W przypadku pominięcia dawki leku Vomitusheel:**

Nie należy stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

### **4. Możliwe działania niepożądane**

Jak każdy lek, lek Vomitusheel może powodować działania niepożądane.

W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych, należy natychmiast powiadomić lekarza.

### **5. Przechowywanie leku Vomitusheel**

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku Vomitusheel po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Przechowywać buteleczkę szczelnie zamkniętą.

### **6. Inne informacje**

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego w Polsce.

Heel Polska Sp. z o.o.

ul. Poleczki 21, 02-822 Warszawa

tel. 022 545 07 15

Logo firmy: **-Heel**

Data opracowania ulotki:

2008 -07- 03

MINISTERSTWO ZDROWIA  
Departament Polityki Lekowej i Farmacji  
00-952 Warszawa  
ul. Miodowa 15